

Odbor dopravy
/ oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště:
Pardubická 67
537 16 Chrudim

Č. j.: CR 038165/2026 ODP/Pe
Spis. Zn.: CR 033416/2026 Pe
Váš dopis ze dne:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 3

Vyřizuje: Ing. Soňa Pecháčková
Tel: 469 657 502
E-mail: sona.pechackova@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 20.4.2026

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **MDS solution s.r.o.** (IČO 07674856), se sídlem Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, na základě plné moci ze dne 17.3.2026 zastoupené společností **DoZBos s.r.o.** (IČO 29372381), se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice (dále jen „žadatel“), dne **08.04.2026**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-32768-2/ČJ-2026-170306** ze dne **14.04.2026**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **úplná uzavírka.**
2. Na pozemní komunikaci: **silnici II/337.**
3. V úseku (místě) pozemní komunikace dle bodu č.2): **v úseku mostu ev.č. 337-033, mezi obcemi Nasavrky a Hodonín** – viz přílohy č. 1 a 2.
4. V termínu: **od 27.04.2026 – do 23.10.2026.**
5. Objízdna trasa (objížďka) je vedena po silnicích: Nasavrky – I/37 – Nová Ves – Rohozná – Trhová Kamenice – II/343 – Travná – II/344 – Javorné – Hodonín – viz příloha č. 2.

Objízdná trasa je obousměrná a je vyznačena v příloze.

6. Z důvodu předpokládaného zvýšení intenzity dopravy po dobu uzavírky na silnicích III. třídy, po kterých je vedena trasa autobusové linky č. 620731 a které šířkovými poměry neodpovídají bezpečnému vyhnutí autobusu s ostatními vozidly, je stanoveno dopravní opatření rovněž na silnicích III/337 65 a III/337 64 na úseku mezi obcemi Nasavrky – Hradiště – České Lhotice (na dvou úsecích provoz řízen SSZ), tak aby byl zajištěn bezpečný průjezd autobusů výše uvedené autobusové linky (v souladu s požadavkem Krajského úřadu Pardubického kraje, Odboru dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti) – viz příloha č. 3.
7. **Přechodná úprava provozu je stanovena k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při rekonstrukci mostu ev.č. 337-033 mezi obcemi Nasavrky a Hodonín a zajištění bezpečného průjezdu autobusů na trase linky č. 620731.**
8. Organizace omezení provozu a užití DZ:
 - a) **uzavřený úsek komunikace (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1), dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s textem „MIMO VOZIDEL STAVBY“ a výstražnými světly; prostor stavby (pracovní místo) bude řádně ohraničen a zabezpečen dle TP 66,**
 - b) **po celou dobu provádění prací bude zajištěn bezpečný přístup k sousedním nemovitostem; průchod chodců uzavřeným úsekem bude veden po souběžné provizorní lávce pro pěší,**
 - c) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách); stavební materiál bude umístěn vždy mimo pozemní komunikace,**
 - d) **dále bude umístěno a použito DZ uvedené v příloze (objízdná trasa bude vyznačena na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížděky“ (č. IS 11b); umístěné DZ bude pravidelně kontrolováno (zejména jeho úplnost, umístění, čitelnost apod.),**
 - e) **provoz ve dvou úsecích trasy linky č. 620731 veřejné autobusové dopravy (na silnicích III. třídy) bude po celou dobu uzavírky mostu ev.č. 337-033 řízen kyvadlově SSZ (viz příloha č. 3); zdroj pro provoz SSZ bude pravidelně kontrolován, tak aby nedošlo k výpadku SSZ. Pro bezpečné vyhnutí vozidel budou v úsecích u semaforových souprav a na dalších dvou úsecích dle situace č. 3 zřízeny dostatečně kapacitní výhybny,**
 - f) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přechodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrtnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí); zneplatnění provést takovým způsobem, aby nedošlo k poškození SDZ,**
 - g) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**
 - h) **v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,**
 - ch) **umístění DZ dle příloh tohoto stanovení, kterou jsou jeho závaznou a nedílnou součástí, zajistí žadatel na své náklady a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení provozu;**

- případnou výměnu SDZ prokazatelně poškozeného jím provedeným zneplatněním zajistí žadatel na své náklady,
- i) velikost DZ - **základní**,
 - j) světelně technické vlastnosti DZ – **reflexní** (činná plocha z retroreflexního materiálu),
 - k) pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy).
 - l) DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona číslo 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,
 - m) pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle **TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích**, „Příručky pro označování pracovních míst na dálnicích a silnicích“ (schválena Ministerstvem dopravy pod č.j. MD-39682/2023-930/3), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších předpisů.
9. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Ing. Luboš Netolický**, telefonní spojení **601 337 955**.
- 10 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **MDS solution s.r.o.** (IČO 07674856), se sídlem Vraclavská 163, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto, na základě plné moci zastoupená společností DoZBos s.r.o. (IČO 29372381), se sídlem Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, požádal dne 08.04.2026 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici II/337 v úseku mezi obcemi Nasavrky a Hodonín z důvodu rekonstrukce mostu ev.č. 337-033.

K žádosti bylo doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu vydané pod č.j. KRPE-32768-2/ČJ-2026-170306 dne 14.04.2026 a souhlasné vyjádření Městského úřadu Hlinsko, Stavebního úřadu – úseku silničního hospodářství ze dne 10.04.2026.

Správní orgán žádost posoudil dle platné právní úpravy – zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb, o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení žádosti správní úřad neshledal důvody, které by bránily vydání povolení, a proto rozhodl, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

„otisk úředního razítka“

Ing. Soňa Pecháčková v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 3x Situace s dopravním značením a vyznačením uzavírky a objízdných tras

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- MDS solution s.r.o. (IČO 07674856), Vraclavská 163, 566 01 Vysoké Mýto, zastoupená DoZBos s.r.o. (IČO 29372381), Průmyslová 2641/12, 680 01 Boskovice, IDDS: habk3nv
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32
- Městský úřad Hlinsko, Stavební úřad – úsek silničního hospodářství, Adámkova třída 554, 539 01 Hlinsko, IDDS: k4hby3r
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení silničního hospodářství, IDDS: z28bwu9
- Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor dopravy a silničního hospodářství, oddělení dopravní obslužnosti, IDDS: z28bwu9

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15-ti dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce, Městského úřadu Hlinsko, Městského úřadu Nasavrky, Úřadu městyse Trhová Kamenice, Obecního úřadu Horní Bradlo, Obecního úřadu Hodonín a Obecního úřadu České Lhotice, které tímto o vyvěšení žádáme. Následně prosíme o zaslání návrhu opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto návrhu z úřední desky.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim

Městský úřad Hlinsko, IDDS: k4hby3r

Městský úřad Nasavrky, IDDS:qwub3yr

Úřad městyse Trhová Kamenice, IDDS: zxxbax4

Obecní úřad Horní Bradlo, IDDS:ienb2ps

Obecní úřad Hodonín, IDDS: m7mazsz

Obecní úřad České Lhotice, IDDS: vnyb2mr

